





COMPLÉMENT DE GAMME

SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ


Nersup 1000 (4-40-1000)



Nersup C32 S (4-42-1010)




Nersup 40FC (4-40-880)



Permet une amélioration esthétique de l'aspect en sous face. Ceci grâce à son caisson spécifique qui dissimule les fixations des panneaux d'isolation ou des revêtements d'étanchéité.


Nersup C 59 S (4-59-900)




Existe avec perforations totale, âme et plage

PROFIL BARDAGE


Nerba 3.35.1000B




Nerba 5.35.1035




Nerba 3.45.1000B



Nerba 5.40.915B



Nerba 4.25.1070



Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

Utilisable comme :


- profil de bardage pour tout bâtiment, bardage simple peau, avec nervures saillantes ou plages saillantes, parement extérieur de bardage double peau, décoration de façade.

Utilisation également possible comme :


- habillage de serrurerie (portail, portillon)
- habillage de conteneur
- palissade de chantier
- faux plafond
- cloison intérieure.

PANNEAU SANDWICH


Ondatherm 1040TS



Promisol S1000



Promisol V1150




PROFIL COUVERTURE SÈCHE

Neritoit 4.40.1000T

Entraxes de pannes


Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Portée limite (m)	2,80	3,10



Neritoit 5.40.915T

Entraxes de pannes


Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Portée limite (m)	2,80	3,30



Neritoit 6.46.900T




Entraxes de pannes

Épaisseur (mm)	0,63	0,75
Portée limite (m)	-	3,10




Nota : nous préciser la face prélaquée (N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces, la teinte propre à chacune d'elles.

Utilisation des bâtiments tertiaires, co




LES PROFILS


Lame Iroise



Lame lisse




Lame micronervurée




PLATEAU DE BARDAGE


Nerpla 70.400



Nerpla 90.400




Nerpla 90.500




PLANCHER COLLABORANT


PCB60



en couverture sèche dans
ents : agricoles, industriels,
ommerciaux, d'habitation.



- 1 Bande de rive à rejet
- 2 Embouts de faîtères
- 3 Faîtière double ventilée
- 4 Rive contre mur
- 5 Bande de solin
- 6 Lanterneau
- 7 Chevêtre
- 8 Châtière




- 1 Couronnement d'acrotère
- 2 Bardage d'angle sortant
- 3 Bardage d'angle rentrant
- 4 Plaque de rive
- 5 Faîtage contre mur
- 6 Plaque à douille
- 7 Lanterneau
- 8 Closoir cranté
- 9 Cheneau

Finitions couverture


Faîtière à double arête

RÉF. C3




Closoir cranté

RÉF. C6




Costière latérale

RÉF. CL




Bande de rive à rejet

RÉF. C7-2




Faîtière double à boudin

RÉF. DP2




Costière support

RÉF. CS




Plaque de rive

RÉF. CB4-1




1/2 Faîtière à boudin

RÉF. C2




Bande d'égout

RÉF. BEG




Rive contre mur

RÉF. PQR




Faîtière contre mur

RÉF. C5




Renfort de noue ou de faîtage

RÉF. RNF




Bandeau de faîtage à rejet oblique

RÉF. C4-2




Cornière de lanterneau

RÉF. ECL




Bandeau de faîtage à saillie

RÉF. C4-1




Support vertical

RÉF. SV




Bavette d'égout

RÉF. B2-3




Raccord de brisis

RÉF. RDB




Embouts de faîtères G/D



Finitions bardage


Bandeau d'acrotère

RÉF. BDA




Bande porte solin

RÉF. BPS




Couronnement d'acrotère

RÉF. B1-1



Bavette rejet d'eau

RÉF. B-2



Retour d'angle

RÉF. M5

